
On peut visionner cette carte en très gros plan (niveau des communes) en allant sur le site du Rifhop:

Espace des Professionnels / Carte des HAD pédiatriques

L'HAD Santé Service intervient sur tout le territoire mais avec des spécificités pédiatriques en fonction de ses secteurs :

- Pôle Sud : prises en charge possibles pour tous les enfants
- Pôle Est : enfants de plus d'un an
- Pôle Ouest : au cas pas cas pour les moins de 6 ans





CONTACTS

HAD AP-HP

Plate-forme d'admission : 01 73 73 58 58 Pédiatre d'astreinte : 01 73 73 58 49



Votre interlocuteur

HAD Croix Saint-Simon

Pédiatre coordinateur : 06 64 22 20 18 Cadre coordinatrice IPDE: 06 64 67 22 69 Puéricultrice coordinatrice : 06 60 64 02 37



Votre interlocuteur

HAD Santé Service

Responsable de centralisation : 01 46 97 54 99



Votre interlocuteur



Critères d'inclusion Zones couvertes Contacts

(MARS 2016)

Enfants & Adolescents soignés pour cancer en Île-de-France

RiFhoP

3-5 rue de Metz, 75010 Paris Tél : 01.48.01.90.21 contact@rifhop.net www.rifhop.net

Critères spécifiques de prise en charge HAD en cancérologie pédiatrique

L'anticipation est essentielle pour un retour à domicile le plus serein possible

A) LORS DE LA SORTIE SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA MALADIE

- <u>ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE</u> de la famille nécessaire :
 - Problème de compréhension (choc de l'annonce)
 - Problème de langue et/ou d'absence d'écrit
 - Hospitalisation très courte
- COORDINATION DE PLUSIEURS INTERVENANTS

Prise en charge temporaire jusqu'à mise en place de relais externes adéquats : soins infirmiers + kiné ou ergo + assistantes sociales +/- diététiciennes...

- COMPLEXITÉS ASSOCIÉES
 - Contexte douloureux
 - Situation sociale et contexte psycho social particulier ne permettant pas l'intervention des libéraux
 - Handicap associé
- JEUNE ENFANT (MOINS DE 5 ANS) AVEC SOINS COMPLEXES

B) \$ELON LA PATHOLOGIE

- POST-GREFFE DE MOELLE
- Éducation au traitement, aide à l'observance
- Surveillances cliniques spécifiques par les puéricultrices ou infirmières limitant les besoins en consultations médicales (GVH) et permettant un retour plus précoce au domicile
- Problèmes thérapeutiques associés : traitement antibiotique IV, autres traitements par voie parentérale
- CHIMIOTHÉRAPIE
 - Surveillance post chimio particulière
 - Chimiothérapie parentérale à domicile nécessitant une préparation centralisée et ne pouvant être assurée par une IDEL seule. Les détails des paramètres à surveiller doivent être spécifiés par le médecin prescripteur
 - Chimiothérapies orales à domicile en l'absence d'IDEL, avec encadrement familial impératif propre aux traitements

C) EN COURS D'ÉVOLUTION

- INTOLÉRANCE AUX SOINS
 - Nécessité d'un passage infirmier de plus d'une heure au domicile avec présence de deux soignants et prise en compte de la douleur (selon les HAD: jeu, hypnose, MEOPA...)
- PROBLÈME SURAJOUTÉ
 - Antibiotiques ou antifongiques avec plus d'une heure de présence au domicile
- PROBLÈME NON ANTICIPÉ
 - Problème psycho social avec soutien familial nécessaire, reprise de l'éducation thérapeutique ou contrôle de l'observance
- TRAITEMENT PARTICULIER
 - Réservé à l'usage hospitalier
- DEMANDE DES LIBÉRAUX POUR
 UN RÉPIT OU UN SOUTIEN

D) DEVANT UNE ÉVOLUTION EN \$OIN\$ PALLIATIF\$ AVEC OU SANS POURSUITE DES SOINS TECHNIQUES