

Anticancéreux oraux
au domicileFICHE
PARENTS

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

Le verso de la fiche détaille les recommandations spécifiques au médicament.
Des étiquettes pré-remplies sont à disposition des médecins, internes et cadres de santé dans les services spécialisés et les hôpitaux de jour.

A- GÉNÉRALITÉS

HYGIÈNE

- **Se laver soigneusement les mains** avant et après la manipulation du traitement.
- **Mettre des gants non stériles** pour manipuler les médicaments.
- Utiliser le dispositif d'administration (pipette) fourni avec le médicament.
- Ne pas mélanger les pipettes entre les médicaments.
- Ranger le traitement dans son conditionnement d'origine.
- Respecter les règles de conservation de chaque médicament.
- **Ne pas laisser à la portée des enfants.**

APPROVISIONNEMENT

- Demander l'ordonnance avant la sortie de l'hôpital, utiliser toujours l'ordonnance la plus récente.
- Commander au plus vite le médicament dans votre pharmacie / à la HAD.
- Anticiper les renouvellements : ne pas attendre d'être à court de stock pour lancer la prochaine commande.

PRISE

- **Certains médicaments ne se prennent pas tous les jours.**
- Toujours se référer à la dernière prescription et aux prescriptions associées.
- Laisser le comprimé dans son emballage ou dans le pilulier jusqu'au moment de la prise.
- Une gélule / un comprimé abîmé / écrasé doit être jeté **dans un sac poubelle à part ou une boîte jaune si vous en avez une au domicile**. L'ensemble est à rapporter à la pharmacie pour destruction.
- **Prévenir l'enfant du moment de la prise du médicament.**
- Chaque médicament est différent : **demandez conseil à votre pharmacien pour faciliter la prise** sans compromettre l'efficacité du traitement (boisson sucrée, compote, yaourt, jus de fruits (sauf pamplemousse), ...).
- Ne pas mélanger le médicament à un biberon repas, mais le donner dans un petit **biberon à part**.
- Si une prise est oubliée, prenez la dose habituelle suivante et prévenez le médecin **sans doubler les prises**.
- Prévenir à chaque visite votre médecin et votre pharmacien de la liste complète des médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance.

QUOTIDIEN

- Les médicaments de chimiothérapie ne doivent pas être manipulés par une femme enceinte. Éviter également de changer la couche ou nettoyer les souillures d'un enfant sous chimio pendant la grossesse.
- Boire de l'eau régulièrement.
- Rapporter à votre pharmacie les médicaments restant en fin de traitement pour destruction.
- En cas de vomissements, voir la fiche « PHAR 04 ».
- En cas de souillures des draps / des vêtements (vomissements, fuite, ...), laver le linge séparément en machine à forte température.
- Pour les enfants portant des couches, les jeter dans un sac poubelle à part.
- Il est conseillé aux garçons d'uriner en position assise pour éviter les projections d'urine à l'extérieur de la cuvette.
- Contacter votre médecin si des symptômes inhabituels apparaissent.

B- CHIMIOTHÉRAPIE ORALE DE VOTRE ENFANT

NB : une prise à jeun signifie donner le médicament 1 heure avant un repas ou 2h après.

Médicament	Où le trouver ?*	Conservation	Comment le prendre ?	Précautions

**Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis par la HAD*

Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt avec des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes intervenant sur ces produits.